

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพงศกร ยิ่งยง	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 1	พงศกร	
2	นายศรัศกดิ์ บุญเกิด	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 2	ศรัศกดิ์	
3	นายเดชา บุญเกิด	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 3	เดชา	
4	นายชาตรี แสงพุ่ม	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 4	ชาตรี	
5	นายพิษณุ แสงแดง	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 5	พิษณุ	
6	นายธนากร พรหมบุตร	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 6	ธนากร	
7	นายถาวร ธานี	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 7	ถาวร	
8	นางรัตนา เพ็ชรสีสุข	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 8	ส.อบต. อบต.ท่าหลวง	ลาออก 6 มิถุนายน 2568
9	นางสาวทองใบ โพธิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง หมู่ที่ 9	ทองใบ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประจักษ์ นนทพร	นายก อบต.ท่าหลวง	ประจักษ์	
2	นายสุวิทย์ นนทพร	รองนายก อบต.ท่าหลวง	สุวิทย์	
3	นายศักดิ์ นนทพร	รองนายก อบต.ท่าหลวง	ศักดิ์	
4	นายสมชาย นนทพร	รองนายก อบต.ท่าหลวง	สมชาย	
5	นายวิมล นนทพร	รองนายก อบต.	วิมล	
6	นายพิษณุ นนทพร	รองนายก อบต.	พิษณุ	
7	นายพิษณุ นนทพร	รองนายก อบต.	พิษณุ	
8	พ.ส. จันทรินทร์ กาไชย	น.ส.ส.	จันทรินทร์	
9	นายสุวิทย์ นนทพร	น.ส.ส.	สุวิทย์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.	เมื่อที่ประชุมสภาองค์ประชมครบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยนายเดชา บุญเกิด ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภา อบต.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - วาระหรือญัตตินอกจากที่ได้แจ้งไปแล้ว ขอให้ดำเนินการเป็นเรื่องประชุมในวาระอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 2 ประธานสภา (นายเดชา บุญเกิด) ที่ประชุม	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เชิญเลขาธิการ อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 มีสมาชิกสภา ท่านใดขอแก้ไข รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 ประธานสภา (นายเดชา บุญเกิด)	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3.1 พิจารณาลงนามบันทึกความตกลง การขอตั้งงบประมาณและการรับโอน สิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยคุด พร้อมขุดลอก บ้านแก้งอะฮวน ตำบลท่าหลวง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) ขอเชิญผู้แทน โครงการชลประทานอุบลราชธานีชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ
นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ ผู้แทนโครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวงทุกท่าน คณะผู้บริหาร และท่านปลัด อบต. กระผม นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ เป็นผู้แทนจากโครงการชลประทานอุบลราชธานี ตามที่โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้เสนอแผนการพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยคุด พร้อมขุดลอก บ้านแก้งอะฮวน ตำบลท่าหลวง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 งบประมาณ 20,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาแหล่งน้ำ และขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ สำหรับภาคเกษตร ในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ

จังหวัด/...

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพิจารณาลงนาม
บันทึกความตกลง การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2570 ขอนำเรียนรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ

(นายเดชา บุญเกิด)

สมาชิกสภาฯ หรือท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มอีกหรือไม่.... เมื่อไม่มี...ผมขอมติที่
ประชุมเพื่อเห็นชอบลงนามบันทึกความตกลงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยคุด พร้อมขุดลอก
บ้านแก่งอะฮวน ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี)
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

(นายเดชา บุญเกิด)

3.2 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำหนักประสมค์ พร้อมติดตั้งเครน
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าฯ (งบประมาณจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2) ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ เชิญครับ

ปลัด อบต.(เจ้าหน้าที่งบประมาณ)

(นายรัศมี ธรรมศิริ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

ที่ทำ/...

ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่ กองช่าง อบต.ท่าหลวง ได้ขอเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 (งบเงินสะสม)
จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน กองช่าง

1.แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
งบ	งบลงทุน
เงินเดือน/ค่า.../รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการ/รายการ	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครน ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
ฉบับที่	ฉบับที่ 1

งบประมาณอนุมัติ 3,400,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า

จำนวน 1 คันๆ ละ 3,400,000 บาท ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

จึงกำหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ
- มีขนาดกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 175 แรงม้า
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม

ตอนท้ายติดตั้งรถบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2568

หน้า 34 ข้อ 1

ข้อความ/...

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า

จำนวน 1 คันๆ ละ 3,400,000 บาท ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

จึงกำหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ
- มีขนาดกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 175 แรงม้า
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 10,400 กิโลกรัม

ตอนท้ายติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2568

หน้า 34 ข้อ 1

ปลัด อบต. (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)
(นายรัศมี ธรรมศิริ)

จากรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 (งบเงินสะสม) กองช่าง จำนวน 1 รายการ

ประธานสภา
นายเดชา บุญเกิด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีความเห็นตามที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้เสนอมาหรือไม่

ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและซักถามจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วมีมติเห็นชอบ และอนุมัติ
ตามรายละเอียดที่เสนอมา จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา
(นายเดชา บุญเกิด)

3.3 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบล (งบประมาณจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2) ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ชี้แจงระเบียบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ เชิญครับ

ปลัด อบต.(เจ้าหน้าที่งบประมาณ)
(นายรัศมี ธรรมศิริ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่ สำนักปลัด อบต.ท่าหลวง ได้ขอเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจง/...

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 (งบเงินสะสม)

จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน สำนักปลัด

1.แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งบ	งบลงทุน
เงินเดือน/ค่า..../รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการ/รายการ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบล
ฉบับที่	ฉบับที่ 1
งบประมาณอนุมัติ	495,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบล กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 22 ตัวๆ ละ 22,000 บาท
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับ/...

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2567
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(สำนักปลัด)

(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2568 หน้า 3 ข้อ 1

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบล กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 9 ตัวๆ ละ 55,000 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความ/...

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
 - 1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
 - 2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
 - 3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี/...

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2567
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(สำนักปลัด)

(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2568 หน้า 3 ข้อ 1

ปลัด อบต. (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)
(นายรัศมี ธรรมศิริ)

จากรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 (งบเงินสะสม) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ

ประธานสภา

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่ามีความเห็นตามที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

นายเดชา บุญเกิด

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้เสนอมารหรือไม่

ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและซักถามจนเป็นที่เข้าใจแล้วมีมติเห็นชอบ และอนุมัติ
ตามรายละเอียดที่เสนอมาร จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

- ไม่มี ขอผ่านไประเบียบวาระที่ 5

(นายเดชา บุญเกิด)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

5.1 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี

(นายเดชา บุญเกิด)

พ.ศ.2568 ขอเชิญเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ชี้แจงระเบียบครับ เชิญครับ

เลขานุการสภา

(นายชาติรี แสงพุด)

- เรียนท่านประธานสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงที่เคารพครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรคท้าย
"ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม
สามัญ ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้"

ประธานสภา

(นายเดชา บุญเกิด)

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะหมดวาระลงในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2568 นี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอนำเรียนปรึกษาสภา
ท้องถิ่นในสมัยประชุมวิสามัญเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2568 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2568 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี พ.ศ.2569 และมีกำหนดกัวัน รายละเอียดดังนี้

จากเดิม กำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2568

เปลี่ยนเป็น กำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2568

ประธานสภา

นายเดชา บุญเกิด

ที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2568 หรือไม่
ที่ประชุมพิจารณาและซักถามจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วมีมติเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
กำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา
จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา

(นายเดชา บุญเกิด)

มีท่านใดจะขอหารือข้อราชการอื่นบ้างขอเชิญ.... เมื่อไม่มี...ผมขอปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ/...

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชาติรี แสงพุ่ม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเดชา บุญเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แล้ว เห็นว่า
ครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศกร ยิ่งยง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ 1

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวทองใบ โพธิ์ศรี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ 9

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร ธานี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ 7