

ร่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.taloungubon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางเยาวพรรณ ปานแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สำเนาถูกต้อง

ปฤษฎา วรรณชาติ

(นางสาวปฤษฎา วรรณชาติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โดย นางสาวปฤษฎา วรรณชาติ หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงวันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า	จำนวน	๑	คัน
---	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นทางการในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาปริมาตรและ การเช่าสิ่งหาปริมาตร

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ

กว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง

กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า **๑๒๐** วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน **๙๐** วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ชนิด **๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า** ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน **๓** วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ **ระหว่างเวลา** น. ถึง **น.** และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ **หลักเกณฑ์ราคา**

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** จะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะ
กรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่**ซื้อซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหลวง** ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้
ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง**ได้
ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ
ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง** ได้รับมอบ
สิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก**เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ

คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

พฤษภาคม ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

ปฤชดา วรรณชาติ

(นางสาวปฤชดา วรรณชาติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โดย นางสาวปฤชดา วรรณชาติ หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเพราะพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ที่แห้งแล้งมากและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ ประกอบกับปริมาณน้ำฝน ในแต่ละปีลดน้อยลงกว่าปกติ หรือเรียกได้ว่าเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหลวง เกิดการขาดแคลนนํ้าดื่ม นํ้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พืชผล มีปริมาณลดน้อยลงหรือไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ เนื่องจากขาดแคลนนํ้า ประกอบกับนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง ภัยแล้งยังส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยตามมา ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง อากาศร้อนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า และไฟส่องสว่างชำรุดเสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามเส้นทางถนน และในเขตชุมชน เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ก็ยากที่จะซ่อมแซม แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกในการแก้ไขหรือซ่อมแซม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่โดยประมาณ ๕๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๕๑,๒๕๐ ไร่ และแบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ เป็นต้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ มาตรา ๑๖ (๒), (๒๗), (๒๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีงบประมาณอย่างจำกัดในการดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์ต่างๆจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสามารถในการตอบสนองภารกิจที่หลากหลาย ทั้งการบริการ สาธารณะและการบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเกิดความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการและถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์


๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟส่องสว่างสาธารณะ ฉีดล้างถนนลดฝุ่นละออง ล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ รดน้ำต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้


๒.๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร แจกจ่ายให้กับประชาชน

๒.๓ เพื่อใช้เป็น...

ลงชื่อ 
(นายณันธรวิช วัฒนียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายณัฐชัย ทองแก้ว)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายณัฐชัย ทองแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายถาวร กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒.๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิง ระวังอัคคีภัย ภัยแล้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๒.๔ เพื่อช่วยสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนราชการอื่นๆ หรือปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และทันต่อเหตุการณ์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป


๔.๑.๑ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า


เป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักรวมบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม เก่งตอนหน้าสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แทนปืนฉีดน้ำระหว่างหัวแก๊งและถังบรรจุน้ำติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าสำหรับงานไฟฟ้าเครนไฮดรอลิค ต้องยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมที่ระยะ ๒ เมตร (รวมน้ำหนักกระเช้า) เครนไฮดรอลิค สามารถยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบบนกระเช้า ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินวับวาบ และมีสัญญาณเสียงไซเรน เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการ

/ขนส่งทางบก...

ลงชื่อ  ประธาน
(นายบันธร วิงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิเศษ ดวงแก้ว)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมภพ พิทยโพนาศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขา
(นายถาวร กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ECER ๖๕ หรือ SAE หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ทั้งตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน การผลิต การประกอบและการติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๔.๑.๒ รถยนต์บรรทุก


- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒) หัวแก๊งและโครงสร้าง (แชสซีส์) และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่
- ๓) มีที่นั่งภายในแก๊งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- ๔) มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก๊ง ๒ บาน ในแก๊ง ๑ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) มีชุดที่ปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) มีมาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) เครื่องมือประจำรถ และล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกับรถจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) ติดตั้งวิทยุ FM/AM จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐) ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๑๑) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกรุ่น/ยี่ห้อที่เสนอและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๒) รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน
- ๑๓) บริเวณใต้ห้องรถ/แชสซีส์และส่วนที่เป็นมุมอับของตัวรถทำการพ่นสีกันสนิมซีเมนต์โดยบริษัทผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานอื่นใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีกันสนิมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น


๔.๑.๓ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ๔ สูบ
- ๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๓) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า
- ๔) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานระดับยูโร ๕ (เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือสูงกว่า

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายถาวร กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๔.๑.๔ ระบบส่งกำลัง...

๔.๑.๔ ระบบส่งกำลัง

- ๑) คลัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมโดยไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) เกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดามีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๑.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) พวงมาลัยขับทางขวา
- ๒) มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๔.๑.๗ ระบบกันสะเทือน

- ๑) หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน ๒ จังหวะ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๘ ระบบห้ามล้อ

- ๑) ระบบห้ามล้อ เป็นแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔.๑.๙ กงล้อและยาง

- ๑) ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

๔.๑.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ (Ah) จำนวน ๒ ลูก และมีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

- ๒) ประตูดักสายและขาติดตั้งกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

- ๑) มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม

๔.๒ ถังบรรจุน้ำ

- ๑) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำรูปทรงรี มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ อย่างดีมีขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

- ๒) ตู้เก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างแผ่นเหล็กชุบซิงค์ ผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง โดยที่ไม่เกิดสนิมแดงและได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบพร้อมแนบเอกสารมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา


- ๓) ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมราวกันก้นตก


- ๔) มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถ


- ๕) มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ


- ๖) ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อกัน

การกระแทกของน้ำ

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายกล้ารบ กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๗) มีที่ระบายน้ำ...

๗) มีท่อระบายน้ำลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
๘) แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวรถ เพื่อควบคุมการดูด - การจ่ายน้ำ
๙) ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง รวมไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๐) ทางส่งน้ำออกทางด้านข้าง ข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด ๒½ นิ้ว

๑๑) ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด และมีข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ชนิดเขี้ยวขัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๒) ทางส่งน้ำขึ้นแทนป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๓) มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ำชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๑๔) มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๑๕) ด้านท้าย ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด - เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖) ชุดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และหลักฐานมาตรฐานมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง

๑) ติดตั้งด้านบนของตัวถังบรรจุน้ำ หรือในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) แท่นป็นฉีดน้ำ สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร แท่นป็นสามารถปรับก้ม - เงย ได้

๓) แท่นป็นฉีดน้ำสามารถทนแรงดัน ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีเอกสารรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยให้แสดงเอกสารขณะเข้ายื่นเสนอราคา

๔) แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานดังกล่าวมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕) ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔ เครื่องสูบน้ำ


๑) เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่ต้องล่อน้ำ


๒) เครื่องสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลืองหรือลูมิเนียมมีความคงทนไม่เกิดสนิม ใบพัดเครื่องสูบน้ำทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ หรือลูมิเนียม มีความคงทนไม่เกิดสนิม อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพและกราฟแสดงสมรรถนะรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยให้แสดงเอกสารขณะเข้ายื่นเสนอราคา


๓) เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่าและเป็นโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานดังกล่าวมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา


๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำที่เสนอมาและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

/๔.๕ ระบบเครือไนโครลิก...

ลงชื่อ  ประธาน
(นายปิ่นธวัช วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย ดวงแก้ว)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมกริช พิทยโพนาศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขา
(นายกล้ารบ กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานราชการชำนาญงาน

๔.๕ ระบบเครนไฮดรอลิกและกระเช้า

๑) เป็นเครนไฮดรอลิกชนิดพับได้แขนเครนสามารถยืดออกได้ด้วยระบบไฮดรอลิก มีสมรรถนะในการยกน้ำหนักไม่น้อยกว่าระยะยก ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร วัดจากจุดศูนย์กลางการหมุนของเครนไฮดรอลิก ต้องยกได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม (น้ำหนักรวมกระเช้า)

(๒) ที่ระยะ ๖.๐๐ เมตร วัดจากจุดศูนย์กลางการหมุนของเครนไฮดรอลิก ต้องยกได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม (น้ำหนักรวมกระเช้า)

๒) สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้ง ๒ ด้าน

๓) เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

๔) มีอุปกรณ์ข้ายันหรือเท้าข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๕) ชุดเครนไฮดรอลิก ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเป็นโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานดังกล่าวมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดเครนไฮดรอลิกและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตเครนมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗) เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสแล้ว สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร (โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบบนของกระเช้า)


๘) กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายเครนสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน กระเช้าไฟเบอร์กลาส ต้องผ่านการตรวจสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ kv. (กิโลโวลต์) โดยแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพ หรือรับรองโดยวิศวกรงานไฟฟ้า แนบเอกสารการทดสอบจากหน่วยงานที่ชี้ความสามารถทดสอบเป็นผู้รับรองและได้รับการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา


๔.๖ การพันสีและตราหน่วยงาน

๑) พันตราเครื่องหมายหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกยานพาหนะทั้งสองข้าง ให้พันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน


๒) การพันสีภายนอก พันด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพันด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓) สีรองพื้นชนิดอีพอกซี ต้องได้มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๖๙๑-๒๕๔๗) และต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิตสีออกให้ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่เข้าเสนอราคาและชื่อหน่วยงานหรือโครงการที่ประกวดราคาให้ชัดเจนโดยมีระยะเวลารับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ลงชื่อ  ประธาน
(นายวันวิษ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวันวิษ วงเวียน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมภริช พิทยโหลศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขา
(นายกสิราบ กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๔) สีทับหน้า...

๔) สีทับหน้า (สีจริง) ต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗) และต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิตสีออกให้ที่ระบุชื่อหน่วยงานที่เข้าเสนอราคาและชื่อหน่วยงานหรือโครงการที่ประกวดราคา ให้ชัดเจนโดยมีระยะเวลารับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

๕) โรงงานผู้ผลิตสีต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖) ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกสีมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑) ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (LED) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร

๒) ใช้ไฟฟ้า ขนาด ๒๔ โวลท์

๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตประกอบโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดไฟสัญญาณฉุกเฉินมาแสดง โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๘ กล้องติดรถยนต์

๑) ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว

๒) กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา

๓) สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้งานที่กได้ทั้งในรถหรือหลังรถ

๔) รองรับ Micro SD Card ความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐

๕) กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ

๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์และมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๙ หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน ๑ หัว


๑) สามารถปรับลักษณะการฉีดน้ำให้เป็นลำตรง หรือฝอย หรือม่านน้ำได้


๒) สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ทำจากวัสดุไม่เกิดสนิมและแข็งแรงทนทาน มีวาล์วเปิดปิดชนิดบอลวาล์วทำจากสแตนเลส มีคันโยกจับควบคุมการเปิด - ปิด มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว ได้รับมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานและแคตตาล็อกหัวฉีดน้ำปรับฝอยแบบด้ามปืนมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา


๔.๑๐ ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒½ นิ้ว (สีเหลืองหรือสีแดง) จำนวน ๒ เส้น


๑) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวสายทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอดสาย ไม่มีตะเข็บทั้งภายในและภายนอก ยางสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงเหนียวและยืดหยุ่น ทำความสะอาดง่ายไม่เกิดเชื้อรา สายไม่หักยับหลังใช้งานและสามารถพับหรือม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องตากแดดให้แห้งก่อน ทั้งยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทำปฏิกิริยาต่อน้ำที่มีความเค็มและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

๒) ชั้นในและชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (NITRILE RUBBER) ตลอดทั้งเส้น ประกอบเป็นเส้นเดียวกันชั้นในสุดทำผิวให้เรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ ชั้นนอกสุด ทำชั้นกันนูนตลอดเส้น เพื่อป้องกันรอยถลอกของสาย และกระชับมือเวลาจับ

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายถาวร กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


/๓) สามารถซ่อม...


- ๓) สามารถซ่อมรูรั่วได้โดยระบบ SPOT ON REPAIR จากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- ๔) ทนแรงดันระเบิด (SHORT LENGTH BURSTING PRESSURE) สายดับเพลิงขนาด ๒ ½ นิ้ว ทนแรงดันระเบิดได้ไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๕) ทนแรงดันทดสอบ (TEST PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๖) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๗) ข้อต่อเป็นแบบสวมเร็ว ทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒ ½ นิ้ว พร้อมแนบเอกสาร มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๘) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือผ่านการทดสอบ มาตรฐานสากล เช่น NFPA, EN, BS, DIN, UL, FM, CE พร้อมแนบเอกสารมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๙) ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้วมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๐) ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของสายส่งน้ำดับเพลิงอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๑๑ ขุดสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑ ½ นิ้ว (สีเหลืองหรือสีแดง) จำนวน ๒ เส้น


- ๑) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวสายทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอด สายไม่มีตะเข็บทั้งภายใน และภายนอก ยางสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงเหนียวและยืดหยุ่น ทำความสะอาดง่ายไม่เกิดเชื้อรา สายไม่หัก ยับหลังใช้งานและสามารถพับเก็บได้โดยไม่ต้องตากแดดให้แห้งก่อน ทั้งยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทำปฏิกิริยาต่อน้ำที่มีความเค็ม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
- ๒) ชั้นในและชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (NITRILE RUBBER) ตลอดทั้งเส้นประกอบเป็น เส้นเดียวกัน ชั้นในสุดทำผิวให้เรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ ชั้นนอกสุด ทำขึ้นสันนูนตลอดเส้น เพื่อป้องกันรอยถลอกของสาย และกระชับมือเวลาจับ
- ๓) สายดับเพลิง สามารถทนอุณหภูมิที่เก็บไม่น้อยกว่า ๕๐ องศาเซลเซียส และยังสามารถทนทานต่อ สารเคมีได้ทั้ง กรดต่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน เกลือ
- ๔) สามารถซ่อมรูรั่วได้โดยระบบ SPOT ON REPAIR จากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- ๕) ทนแรงดันระเบิด (SHORT LENGTH BURSTING PRESSURE) สายดับเพลิงขนาด ๑ ½ นิ้ว ทนแรงดันระเบิดได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๖) ทนแรงดันทดสอบ (TEST PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๗) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๘) ข้อต่อเป็นแบบสวมเร็วชนิดเชื่อมต่อด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ขนาด ๒ ½ นิ้ว x ๑ ½ นิ้ว
- ๙) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือผ่านการทดสอบ มาตรฐานสากล เช่น NFPA, EN, BS, DIN, UL, FM, CE พร้อมแนบเอกสารมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๐) ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๑ ½ นิ้ว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของสายส่งน้ำดับเพลิงอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

/๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ...

ลงชื่อ  ประธาน
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวินัย ดวงแก้ว)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายคณกริช พิทยโพนาศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายถาวร กาจจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑) ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ ชุด
- ๒) ตะแกรงกรองผง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๓) ตะกร้ากรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ๔) หัวฉีดด้ามยาว ขนาด ๒ ½ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๕) ชุดป้องกันความร้อน (เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า) จำนวน ๒ ชุด
- ๖) หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม
- ๗) หนังสือคู่มือการรับประกัน จำนวน ๑ เล่ม
- ๘) ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์

ประเภทสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยประกอบตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน พร้อมคู่มือการใช้ โดยแนบแคตตาล็อกและใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ของวิทยุสื่อสารที่แสดงว่ามีการนำเข้าอย่างถูกต้องมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอโดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง กำหนดให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมาย กำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากการคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (PRICE) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด


๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


งบประมาณในการจัดหา เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านสี่แสนบาทถ้วน-) เป็นราคาพร้อมปั้ม และอุปกรณ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ราคากลาง ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านสี่แสนบาทถ้วน-) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้


- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริง
- ๒. บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ จำกัด
- ๓. บริษัท เมธิชัยไมตรี จำกัด


๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ ชุด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโอนจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ในนาม “หน่วยงาน” เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ลงชื่อ  ประธาน
(นายนิรันดร์ วงเวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิมล ตวงแก้ว)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมกริช พิทยไพฑูริศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขา
(นายกล้ารบ กาญจนประพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๙. อัตราค่าปรับ...

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินงบประมาณต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๒ ตัวรถต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตามยี่ห้อตัวรถภายในจังหวัดของหน่วยงานหรือจังหวัดใกล้เคียง

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกและหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา


๑๑. เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่ามาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา


๑๑.๒ ผู้เสนอราคา อบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ


๑๑.๓ ผู้เสนอราคา สามารถเสนอรายการเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด


๑๑.๔ ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ดังนี้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล saraban_06341111@dla.go.th โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๒๕๕๕๔ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง www.taluangubon.go.th โดยเปิดเผยตัว พร้อมระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณันธวัช วงเวียน)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชัย ดวงแก้ว)
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคมกริช พิทยโพนาศาสตร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายกล้ารบ กาญจนประพันธ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน